# VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON SELFMAILER DIN LANG

21 x 9,9 cm, 4-Seiter, 4/4-farbig



Ein Service der Deutschen Post

77 x 43 mm Frankierzone: Hier keine alphanumerischen Angaben, Grafiken oder Codes anbringen!

Musterfirma, Musterstraße, 12345 Musterstadt

Herrn Max Mustermann Musterstrasse 10 12345 Musterstadt

**TITELSEITE** 

# 153 x 15 mm

Markierte Bereiche sind bei Postaufbereitung (Dialogpost) freizuhalten.

# Datenformat: 216 x 204 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

- ' Endformat: 210 x 198 mm
- I Gefalztes Endformat: 210 x 99 mm
- | Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten
- zugeschnitten.

### Falzlinie

Hier benden sich die Falzpositionen in Ihrem Produkt.

## Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

# $\label{limited} \textbf{Hinweise zur Druckdatenerstellung:}$

- · Bitte positionieren Sie die Postwelle gemäß dem Datenblatt.
- · Verändern Sie nicht die Größe der Postwelle bei der Positionierung.
- Die Postwelle ist bei der dt. Post erhältlich.
- Verändern Sie nicht die Strichstärke des Trennstriches (1,2 mm).
- Fügen Sie keine Elemente 5 mm rechts und links neben dem Trennstrich ein.
- Das Adressfeld muss im Hintergrund unbedruckt bleiben.
- Die Absenderzeile muss von Ihnen angelegt werden, die Anschrift wird von uns nach Personalisierungsdatei eingefügt.
- Für die Personalisierung senden Sie uns bitte eine Excelliste in der angegebenen Formatierung.
- Bitte entfernen Sie die Vorlage (inkl. Adressierung) aus der finalen Druckdatei.
- Senden Sie uns zusätzlich eine Ansichtsdatei als JPG mit einer Musterpersonalisierung und bezeichnen Sie diese Datei mit dem Zusatz, \_ansicht".
- Wir prüfen Ihre Druckdaten im Basischeck nur auf die Druckfähigkeit. Eine Prüfung, ob es sich um DIALOGPOST handelt und auf die Automationsfähigkeit ihrer Sendung, ist durch uns nicht möglich.

 $Bit te beachten Sie, dass Sie \ mit \ DIALOGPOST Sendungen \ versenden \ k\"{o}nnen, \ die \ der \ Ansprache \ Ihrer \ Kunden \ dienen. \ Dabei \ sind \ ausschließlich \ werbliche Sendungsinhalte zugelassen.$ 

Eine unverbindliche Prüfung Ihrer Druckdaten ist bei der deutschen Post unter: https://www.deutschepost.de/de/p/print-mailing/online/pruefen.html möglich.

Diese Hinweise basieren auf den Informationen der Deutschen Post GmbH, womit hierfür keine Gewähr übernommen werden kann.

**RÜCKSEITE** 

